

# ZONEAMENTO AGRÍCOLA DE RISCO CLIMÁTICO





Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa

Programa de Minimização de Riscos no Agronegócio

### **Banco Central do Brasil - BCB**

➢ Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - Proagro



## Programa de Garantia da Atividade Agropecuária -Proagro

criado em 1973, tem como objetivo exonerar o produtor rural de obrigações nanceiras em operações de crédito rural ja liquidação seja dificultada pela corrência de fenômenos naturais, pragas doenças que atinjam rebanhos e plantações.

A administração do Programa está a cargo do Banco Central do Brasil, sendo operacionalizado junto aos produtores pelos bancos que concedem crédito rura





Proagro está atualmente dividido em:

Proagro Tradicional – destinado aos agricultores de mercado (médios e grandes).

Proagro Mais – destinado aos produtores da agricultura familiar (pequenos e assentados da reforma agrária).





Consiste na utilização de 3 estratégias:

Produção e divulgação de informaç<mark>ões</mark> meteorológicas – Inmet.

Zoneamento Agrícola de Risco Climático cargo do Mapa.

Concessão de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural – a cargo do Mapa.



## **Antecedentes**

- Taxas elevadas de perdas na agricultura
- Principais causas de perdas e indenizações: Seca e chuva excessiva na colheita
- 1996 projeto Desenvolvimento de Estudos de Regionalização dos Sinistros Climáticos no Brasil – apoio da Embrapa
- Objetivo era disponibilizar técnicas ao produtor rural para reduzir risco de perdas e garantir a sustentabilidade da atividade no campo
- A idéia de Zoneamento Agrícola é indicar ao produtor onde plantar e quando plantar, com a menor exposição possível aos riscos climáticos





## Zoneamento Agrícola de Risco Climático

#### 2 fases:

- a) desenvolvimento de metodologia básica de risco climático pela EMBRAPA;
- b) operacionalização e execução por equipe multidisciplinar de mais de 50 especialistas por meio de licitação. O MAPA conta com assessoramento técnico da área de agroclimatologia da EMBRAPA.





## Zoneamento Agrícola de Risco

**Climático** 





## Risco Quantificado







## 1º Fator condicionante no Modelo:


### **Dados Climáticos**

 Parâmetro mais relevante para agricultura: Precipitação Pluvial





## Estações Meteorológicas no Brasil



		Base de dados (anos)			
Região	N° de estações	Média			
BRASIL	3582	31			
Nordeste	1563	28			
Norte	218	23			
Centro-oeste	308	28			
Sudeste	859	29			
Sul	634	31			





### Porém...

O agrupamento das regiões em função da precipitação pluvial, por si só, não é suficiente para definir os riscos climáticos





#### 2º Fator condicionante no Modelo:

#### Solos

- Outro parâmetro é necessário para avaliação de risco na agricultura: Funcionamento hídrico dos solos
- Identificar o comportamento dos solos enquanto reservatório de água (características físicohídricas)
- Os parâmetros que exercem maior influência na capacidade de armazenamento de água são: profundidade e gradiente textural





### SOLOS

#### TIPO 1 (Baixa Capacidade de Retenção de Água)

- 10% ≤ teor de argila < 15% ou
- teor de argila  $\geq$  15% com  $\Delta \geq$  50

#### TIPO 2 (Média Capacidade de Retenção de Água)

- 15%  $\leq$  teor de argila < 35% com  $\Delta$  < 50

#### TIPO 3 (Alta Capacidade de Retenção de Água)

- teor de argila ≥ 35%

#### Obs:

 $. \Delta = (\%areia - \% argila)$ 

. não são incluídas como aptas para nenhum tipo de sistema de produção agrícola, áreas de preservação obrigatória, com declividade superior a 45% ou solos pedregosos com declives acima de 20% e solos com menos de 50cm de profundidade.





### Ainda assim...

Os riscos climáticos não podem ser definidos apenas com base nos dados climatológicos e características dos solos...





#### 3º Fator condicionante no Modelo:


#### Fatores Fenológicos

- Duração do Ciclo Vegetativo,
  subdividido em Fases Fenológicas
- Kc (Coeficiente de Cultura): demanda
  de hídrica da planta
- Profundidade do Sistema Radicular





## Exemplo das fases fenológicas (milho) e determinação da demanda hídrica da cultura (Kc)





**15** (**15**) dias

**25** (**35**) dias

**40** (40) dias

20 (20) dias

Semeadura e estabelecimento

Vegetativo

Floração e Formação da Produção

Maturação

Decêndio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КС	0.40	0.50	0.60	0.85	1.0	1.10	1.25	0.90	0.70	0.60	0.60








#### Validação do indicativo de plantio

#### **Exemplo:**







## Zoneamento Agrícola de Risco Climático



#### Ferramenta de Gestão de Risco

- Indica datas de plantio, por município, correlacionadas com o tipo de solo e o ciclo das cultivares, de forma a diminuir as chances de adversidades climáticas coincidirem com a fase mais sensível das culturas
- Probabilidade de 80% de sucesso: seguindo-se seus indicativos existe a chance de ocorrerem 8 safras favoráveis a boas colheitas, em um horizonte de 10 anos.





## Zoneamento Agrícola de Risco Climático

- Revisões anuais do trabalho
- Divulgação por meio de portarias publicadas no DOU a cada ano-safra
- Tanto o crédito de custeio agrícola oficial, como o seguro rural privado e público (PROAGRO) condicionados à observação dos indicativos de zoneamento.






## **Objetivos esperados**

- Diminuição de perdas de lavouras e COP
- Estabilização da produção agrícola (menor volatilidade)
- Estabilização da renda do produtor
- Manutenção do produtor no campo (sustentabilidade da atividade)
- Indução ao uso de tecnologia adequada (cultivares adaptadas)
- Incentivo à expansão de culturas mais adequadas nas regiões de menor risco climático
- Redução da assimetria de informações:
  - Produtores x Agentes de Crédito x Seguradoras







## Introdução de Novos Zoneamentos




### **Maiores Informações**







#### Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA



#### Secretaria de Política Agrícola - SAP



#### Coordenação-Geral de Zoneamento Agrícola – CGZA/DEGER/SPA





## **OBRIGADO**

